

Service de Transport Interne des Patients

Transport d'un cas possible ou confirmé Covid-19

Version 2 – 27 octobre 2020

MATERIEL NECESSAIRE

- Masque chirurgical : 1 pour le patient + 1 pour le brancardier
- Solution hydro-alcoolique
- Tablier à usage unique (UU) ou sur-blouse (UU)
- Drap UU pour le brancard

CONDUITE A TENIR POUR LE TRANSPORT EN BRANCARD

L'infirmière ou l'aide-soignant qui prend en charge le patient, lui remet un masque chirurgical et l'aide à le positionner

- Pour installer le patient sur le brancard :
 - Réaliser une FHA
 - Disposer un drap UU sur le brancard
 - Mettre un tablier UU ou une sur-blouse UU avant contact avec le patient (si le patient a besoin d'aide pour le transfert vers le brancard ou le fauteuil)
 - Installer le patient sur le brancard ou dans le fauteuil
- En sortant de la chambre :
 - Réaliser une FHA
- Effectuer le transport du patient
 - Le masque chirurgical du patient est maintenu en place tout au long du transport et jusqu'à l'installation dans la chambre du service destinataire
- Installer le patient dans son lit :
 - Réaliser une FHA
 - Installer le patient dans son lit
- En sortant de la chambre :
 - Réaliser une FHA
 - Retirer le tablier ou la sur-blouse (le cas échéant)
 - Réaliser une FHA puis mettre des gants UU
 - Réaliser le nettoyage du brancard ou du fauteuil avec un produit détergent-désinfectant type Surfa'safe Premium®
 - Retirer et éliminer les gants
 - Réaliser une FHA

Au cours du transport :

- **Eviter de se toucher le visage pendant la prise en charge**
- **Utiliser des gants UU uniquement si contact ou risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques, réaliser une FHA après le retrait des gants.**

Rédaction : Valérie Souyri, Sandra Fournier, Equipe de prévention du risque infectieux, Siège APHP

Relecture : Equipes EOH AP-HP

Mise à jour du 27/10/2020 : protection de la tenue par tablier UU si contact direct avec le patient