

---

## Définition de cas d'infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) - Mise à jour le 01/04/2020

---

Cette définition de cas a pour vocation à être utilisée dans le contexte de la **surveillance épidémiologique** des cas de COVID-19, et non dans le cadre de la prise en charge médicale de patients suspects de COVID-19.

### Cas possible

Toute personne présentant des signes cliniques d'**infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre**.

Pour plus d'information sur le tableau clinique compatible avec le COVID-19, veuillez consulter [la fiche réflexe](#) de la mission COREB nationale.

### Cas probable

- a) Toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë dans les 14 jours suivant un contact étroit<sup>1</sup> avec un cas confirmé de COVID-19, OU
- b) Toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë et des signes visibles en tomodensitométrie thoracique évocateurs de COVID-19.

<sup>1</sup> Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats.

### Cas confirmé

Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confirmant l'infection par le SARS-CoV-2.

*Ces définitions sont susceptibles d'évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles.*

**La conduite à tenir pour les cas classés comme possibles et probables est à interpréter au regard des dernières recommandations du Ministère de la Santé en matière de priorisation du diagnostic biologique**