FICHE ETUDE

Titre	Comparaison de la morbi-mortalité à 30
	jours chez les patients suivis pour un cancer
	selon le lieu de consultation d'urgence :
	hôpital référent vs autre hôpital
Acronyme	COVER
Investigateur coordonnateur	Pr Yonathan FREUND – APHP Pitié
_	Salpêtrière
Responsable scientifique	Dr Olivier PEYRONY – APHP Saint-Louis
Promoteur	APHP
Financement	FHU IMPEC
N° Clinical Trial	NCT06834646
Typologie	RIPH 3 prospective non randomisée
Objectif principal	Mesurer le nombre de jours vivant en
	dehors de l'hôpital dans le mois suivant le
	passage aux urgences selon que le service
	d'urgence est situé ou non dans le centre
	référent de suivi du cancer du patient
Objectifs secondaires	Évaluer l'impact de l'effet centre (si le
	service d'urgence est situé ou non dans le
	centre référent) sur la durée
	d'hospitalisation, le délai d'admission dans
	le service référent, la survenue d'une nouvelle consultation ou d'une
	hospitalisation non programmée, la
	survenue de complications précoces, la
	qualité de vie
Nombre de centres participants	75
Nombre de patients à inclure	Environ 2000 patients (estimation)
Déroulement de l'étude	Durée de la période d'inclusion : 2 périodes
	de 1 semaine (1 au printemps/été et 1 à
	l'automne/hiver)
	Durée de participation des patients : 3 mois
	Durée totale de l'étude : 9 mois
Critères d'inclusion	- Patients âgés de 18 ans ou plus admis
	dans une structure d'urgence suivis pour un
	cancer actif ou en rémission depuis moins
	d'un an
Critère de non inclusion	- Opposition à l'inclusion dans la cohorte